



Agitador Magnético calefaccionado Mag D-320a

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Agitador Magnético calefaccionado

Mag D-320a

El agitador magnético calefaccionado MAG D-320a de Dauerhaft está diseñado para operaciones de agitación de hasta 10 litros. Cuenta con una velocidad variable entre 500 y 2200 RPM y una temperatura de hasta 320 °C, que permite una mezcla suave a vigorosa del líquido.

Se utiliza principalmente en laboratorios generales, centros de investigación y universidades.



Agitador con muestra



Puerto de alimentación

Principales características



Capacidad de
10 litros



Circuito de
temperatura
seguro



Servomotor de
CC de alta
eficiencia y
precisión



Pies de goma
antideslizantes

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Mag D-320a
Capacidad	10 litros
Tipo de motor	Motor de corriente continua
Rango de velocidad	500 - 2200 RPM
Dimensiones de la placa calefactora	140 mm de diámetro
Peso	2,2 kg
Dimensiones (L. x An. x Alt.)	248 x 156 x 104 mm
Clase de protección	IP 42
Rango de temperatura	Hasta 320 °C

 **DAUERHAFT**

Distribuidor exclusivo:

Zelian S. A.

www.zelian.com.ar

V052023

